Инструкция по сборке шкафа 4-х дверного ЭЛВА

BELFAN

www.belfan.ru





200x220x62cm

x2

90min.

BELFAN

www.belfan.ru





N	Наименование	Размер(mm)	Кол-во
1	Стенка боковая	1986x601	2
2	Стенка вертикальная	1986x579	3
3	Стенка вертикальная	282x579	4
4	Щит горизонтальный верхний	2000x620	1
5	Щит горизонтальный нижний	2000x601	1
6	Щит горизонтальный	473x579	4
7	Щит горизонтальный	484x579	2
8	Брусок горизонтальный	484x65	4
9	Стенка боковая ящика	500x205	8
10	Стенка задняя ящика	401x187	4
11	Дно ящика	413x505	4
12	Накладка	496x300	4
13	Дверь средняя	1391x496	2
14	Дверь правая (радиус)	1997x496	2
15	Полка	481x570	6
16	Ребро жесткости	473x100	2
17	Брусок вертикальный	1986x65	3
18	Брусок горизонтальный	460x65	4
19	Стенка задняя	1003x491	4
20	Стенка задняя	602x501	2
21	Стенка задняя	1405x501	2
22	Опора	180x150x30	4
23	Опора средняя	180x58x32	1





A x 3

B x 45

D1 x 10



C x 8, 4x40, крепление опоры к щиту.

D x 52



E x 92



F x 130



G x 28, 4x16, крепление петли.



H x 92, 3.5x16, крепление направляющей 64шт.
крепление штангодерж. 12шт.
крепление дна ящика 16шт.



I x 4



I1 x 4



J x 24

K x 98

L x 1

P x 4шт.



M x 8
накладная петля



N x 6
п/накладная петля



O x 14шт.

Q x 98

R x 45

S x 2шт.



465мм

4/21

1



I

II

2





3





4



5





6





7

E x 33

D x 32



8

K x 48

D x 28 D1 x 2



9



I x 2

D1 x 2

H x 8









10

E x 4





11









12

Q x 23



отпустить первый саморез на направляющей, затянуть стяжку затем зажать обратно





13

Q x 16



14

B x 2



L x 1

R x 2



11/21

15



Q x 6

A x 6

D1 x 4





16

Q x 6







17

Q x 16







18

Q x 15







19



20

B x 19



L x 1

R x 19







21

D x 1





22

B x 6



L x 1

R x 6







При установке шкафа в вертикальное положение, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не опирать его на ножки. Необходимо шкаф поднять, а потом опустить на опоры

23

I

H x 4





9л+9п

24

B x 4



L x 1

R x 4







25



26



27

H x 4



28

F x 130





29





30





Montage x14



x2



31





32





33





34

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажностью 45–70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействий прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.